

Ficha técnica Q111*K

Fabricante: Cerámica La Escandella S.A. Localidad: Agost (Alicante) - España

Nombre Comercial: Cumbrera ática 120° a 3 aguas klinker Q111*K

465 mm Dimensiones*

> В 260 mm C 145 mm

Peso por unidad 5,1 kg Unidades por palé 58



^{*} Las dimensiones de la pieza presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del ±2%.

Caraterísticas

estructurales:

Impermeabilidad

(cm³ / cm²*día):

Resistencia a la helada:

Reacción al fuego:

Comportamiento

frente al fuego:

UNE EN 1304 ≤ 2,5

UNE EN 539-1 Valor medio ≤ 0.5 ; Valor Individual ≤ 0.6

UNE EN 539-2 ≥ 150

UNE EN 13501-1 Α1

UNE EN 13501-5 Broof

Información adicional

Acabados superficiales: Decoración superficial con engobes coloreados


Cumbreras: Q90*K y Q110*K

Remate cumbrera: Q109*K

Para evitar la rotura de las piezas especiales es Pre-agujero:

necesario agujerear el pre-agujero con un golpe de tornillo (ø max. 4mm), antes de clavar

o taladrar la pieza directamente.













a la flexión



Características Conforme a la geométricas norma europea





